

# INTEMACHpress



[www.intemach.com](http://www.intemach.com)



# Przedsiębiorstwo

## Company

---

Nasza firma rozpoczęła produkcję urządzeń, maszyn i sprzętu jako INTEMACHpress z wieloletnim doświadczeniem. Od 2019 roku kontynuujemy produkcję pras hydraulicznych.

Nasza firma może pochwalić się wykonaniem wielu udanych projektów. Nadal z powodzeniem realizujemy swoje krajowe i międzynarodowe projekty jako jedna z wiodących firm inżynieryjnych w branży, a także działamy w dziedzinie projektowania i produkcji pras hydraulicznych pod klucz.


Dostosowując się do stale zmieniającej się i rozwijającej się technologii, wykraczamy poza Państwa oczekiwania i tworzymy markę naszych wysokiej jakości pras Intemach, niezależnie od obszaru naszej działalności.

---

Our company, which started to manufacture facilities, machinery and equipment as INTEMACHpress with years of experience, continues its production life on the production of HYDRAULIC PRES machines as of 2019.

Our company, which has been proud of accomplishing many successful works since the day it was founded, continues to carry out its domestic and international projects successfully as one of the leading engineering companies in the sector, as well as operating in the field of project design and manufacture of turnkey hydraulic press facilities.

By adapting to constantly changing and developing technology, we go beyond meeting the expectations of you, our esteemed friends, and to brand our quality presses as Intemach, whatever our field of activity is.



# Warsztatowa

prasa hydrauliczna

# Workshop Type

Hydraulic Press



Zobacz produkty  
Go Product



## Wyposażenie standardowe

Napęd zmotoryzowany i ręczny  
Sterowanie ręczne  
Manometr ciśnienia  
Regulacja nacisku  
Instrukcja obsługi  
1 rok gwarancji  
CE

## Wyposażenie opcjonalne

Regulator ciśnienia  
Blok V lub stół  
Automatyczne sterowanie  
Stół roboczy  
Ogranicznik prędkości  
Mechaniczny lub hydrauliczny siłownik

## Standard Equipments

Motor & Hand Operated Manual  
Movable Cylinder  
Pressure Gauge (Monometer)  
Pressure Adjustment  
User Manual  
1 Years Warranty  
CE

## Optional Equipments

Pressure Regulator  
V Block or Table  
Automatic control  
Work Table  
Speed Limiter  
Gremier or Hydraulic Cylinder



## Specyfikacja techniczna

### Technical Information

Nacisk (tony) Capacity (Tone)	Obszar roboczy Work. Size (mm)	Moc silnika Power (kw)	Pompa Pump (lt)	Skok Stroke	Otwarcie Day Light	Waga Weight
20	600 x 200	0,75	3	400	900,00	350,00
30	700 x 300	1,5	6,5	400	900,00	500,00
60	900 x 300	2,2	8,5	400	900,00	750,00
80	900 x 300	3	11,5	400	900,00	800,00
100	1000 x 350	4	14,5	400	900,00	900,00
120	1250 x 400	4	14,5	400	900,00	1300,00
150	1250 x 400	5,5	20	400	900,00	1400,00
150	1400 x 400	5,5	20	400	900,00	1500,00
180	1400 x 400	7,5	22	400	900,00	1700,00
200	1500 x 400	7,5	23	400	900,00	2100,00
250	1500 x 450	15	23	400	900,00	2600,00
300	1600 x 550	22	48	400	900,00	3200,00
400	1600 x 550	22	48	400	900,00	4500,00
500	1600 x 550	30	65	400	900,00	6000,00



## Warsztatowa prasa hydrauliczna specjalnego typu

### Special Type Hydraulic Workshop Press



Zobacz produkty  
Go Product



#### Wyposażenie standardowe

Napęd zmotoryzowany i ręczny  
Sterowanie ręczne  
Wskaźnik ciśnienia (manometr)  
Regulacja nacisku  
Sterowanie automatyczne  
Instrukcja obsługi  
1 rok gwarancji  
CE

#### Standard Equipments

Motor & Hand Operated  
Manual Movable Cylinder  
Pressure Gauge (Monometer)  
Pressure Adjustment  
Automatic Control  
User Manual  
1 Years Warranty  
CE

#### Wyposażenie opcjonalne

Regulacja nacisku  
Blok V lub stół  
Płyta robocza  
Siłownik hydrauliczny  
Sterowanie PLC  
Regulacja skoku z PLC  
Kontrola ciśnienia z PLC  
Kontrola prędkości z PLC  
Podwójny przycisk ręczny

#### Optional Equipments

Pressure Regulation  
V Block or Table  
Working Plate  
Hydraulic Cylinder  
PLC Control  
Stroke Control From PLC  
Pressure Control From PLC  
Speed Control From PLC  
Double Hand Button



## Warsztatowa

prasa hydrauliczna  
specjalnego typu

Special Type

## Hydraulic Workshop

Press



Zobacz produkty

Go Product



## Prasa hydrauliczna

typu H

# Type H

Hydraulic Press



Zobacz produkty  
Go Product

### Wyposażenie standardowe

Chromowany siłownik  
Spawany korpus stalowy  
Manometr  
Regulacja ciśnienia  
Instrukcja obsługi  
2 lata gwarancji  
CE

### Standard Equipments

Chrome Coated Cylinder  
Boiled Steel Body  
Pressure indicator  
Pressure Adjustment  
Userguide  
2 Years Warranty  
CE






## Specyfikacja techniczna

### Technical Information

Model	100	200	300	400	500	600	800	1000	1500
<b>Nacisk</b> Capacity (t)	100	200	300	400	500	600	800	1000	1500
<b>Wymiary stołu</b> Table Size (mm)	800x1000	1000x1000	1000x1200	1200x1500	1200x1500	1400x1600	1500 x 1700	1600 x 1800	1600 x 1800
<b>Skok</b> Stroke (mm)	800	800	800	800	800	800	800	1000	1000
<b>Otwarcie</b> Day Light (mm)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000	1200
<b>Moc silnika</b> Power (kW)	22	22	22	30	30	37	45	55	75
<b>Pompa</b> Pump (lt)	48	48	87	116	116	210	250	250	362
<b>Prędkość dojazdu</b> Down Speed (mm / s)	110	110	120	120	120	120	120	120	120
<b>Prędkość powrotu</b> Return Speed (mm / s)	140	140	140	140	140	140	140	140	140
<b>Prędkość nacisku</b> Working Speed (mm / s)	13	10	10	10	10	10	10	10	10
<b>Waga</b> Weight (kg)	9000	12000	17000	23000	26000	33000	44000	55000	75000



## Prasa hydrauliczna typu C

# Type C

Hydraulic Press



Zobacz produkty  
Go Product

### Wyposażenie standardowe

Chromowany siłownik  
Spawany korpus stalowy  
Manometr  
Regulacja ciśnienia  
Instrukcja obsługi  
1 rok gwarancji  
CE

### Standard Equipments

Chrome Coated Cylinder  
Boiled Steel Body  
Pressure indicator  
Pressure Adjustment  
Userguide  
1 Years Warranty  
CE



## Specyfikacja techniczna

### Technical Information

Model	ICS30	ICS60	ICS100	ICS150	ICS200	ICS250
<b>Nacisk</b> Capacity (t)	30	60	100	150	200	250
<b>Wymiary stołu</b> Table Size (mm)	500x500	600x400	800x500	800x600	900x700	1000x700
<b>Skok</b> Stroke (mm)	400	400	400	400	400	400
<b>Otwarcie</b> Day Light (mm)	400	400	500	500	500	500
<b>Moc silnika</b> Power (kW)	5,5	7	11	15	20	22
<b>Pompa</b> Pump (lt)	12	18	28	48	60	90
<b>Prędkość dojazdu</b> Down Speed (mm / s)	100	100	110	110	120	120
<b>Prędkość powrotu</b> Return Speed (mm / s)	120	120	140	140	140	140
<b>Wymiary całkowite</b> Overall Dimensions (LxWxH) mm	1500x1400x2300	1500x1400x2300	1700x1500x2700	1700x1600x2900	1900x1700x2900	2000x1600x2900
<b>Waga</b> Weight (kg)	3000	3500	5500	8000	13000	16000



# Prasa portalowa

hydrauliczna, 3-osiowa

## Portal

Hydraulic Press



Zobacz produkty  
Go Product

### Wyposażenie standardowe Wyposażenie opcjonalne

Chromowany siłownik  
Spawany korpus stalowy  
Manometr  
Regulacja ciśnienia  
Hydrauliczny siłownik przesuwu  
Ruchomy most  
Instrukcja obsługi  
1 rok gwarancji  
CE

Automatyczne sterowanie  
Stół  
Sterowanie PLC  
Proporcjonalne ciśnienie  
Kontrola skoku (z PLC)  
Kontrola obszaru bezpieczeństwa




### Standard Equipments

Chrome Coated Cylinder  
Boiled Steel Body  
Pressure indicator  
Pressure Adjustment  
Hydraulic Traveling Cylinder  
"The Moving Bridge"  
Userguide  
1 Years Warranty  
CE

### Optional Equipments

Automatic control  
Table  
PLC Control  
Pressure Proportional  
Stroke Control (From PLC)  
Safety Area Control



# Prasa hydrauliczna

kolumnowa



## Column Type

Hydraulic Press



### Specyfikacja techniczna

Technical Information

<b>Nacisk</b> Capacity (t)	100	200	300	400	500
<b>Wymiary stołu</b> Table Size (mm)	800x1000	800x1000	1000x2000	1200x1400	1200x1500
<b>Skok</b> Stroke (mm)	800	800	800	800	800
<b>Otwarcie</b> Day Light (mm)	1000	1000	1000	1000	1000
<b>Moc silnika</b> Power (kW)	15	22	22	30	30
<b>Pompa</b> Pump (lt)	48	48	87	116	116
<b>Prędkość dojazdu</b> Down Speed (mm / s)	100	100	100	100	100
<b>Prędkość powrotu</b> Return Speed (mm / s)	140	140	140	140	140
<b>Prędkość nacisku</b> Working Speed (mm / s)	15	8	10	10	8
<b>Wymiary całkowite</b> Overall Dimensions (LxWxH) mm	2200x2100x4200	2200x2100x4200	2400x2300x4500	2600x2500x4700	2600x2500x4900
<b>Waga</b> Weight (kg)	8000	10000	15000	20000	23000




## Prasa hydrauliczna

specjalnego typu

## Special Type

Hydraulic Presses



Zobacz produkty  
Go Product



**Inspecco**

**EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE**

Certificate Number: 21134021

Manufacturer: Intemach Makina Senay ve Ticaret Limited (Sarik) / Bozaymakci Osk Mah. 408. Sok. No:5/1F / Samsatli / Konya / Turkey

Product Description: C Type Hydraulic Press

Model Type: IC-S 10-200 Tons, IC-D 10-200 Tons

Annex IV machinery group No.: 9

Reference: 2006/42/EC Machinery Directive / EN ISO 10800-1, EN ISO 10800-2

Examination Report (s): 21134021-1, 21134021-2

**Result:**  
The product specified above has been examined and found to comply with the Annex I Essential Health and Safety Requirements of the EC Machinery Directive 2006/42/EC.

INSPECCO BELGELENDIRME VE GÜÇETİM HİZMETLERİ A.Ş.  
Notified Body ID Number: 2488  
ISTANBUL, 10.02.2021  
Certificate expiry date: 09.02.2026

**WE BUILD TRUST**

**Inspecco**

**AT TİP İNCELEME SERTİFİKASI**  
**EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE**

Sertifika No / Certificate Number: 20180201

İnşaatçı / Manufacturer: İNTEMACH MAKİNA SENAY VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / Bozaymakci O.S.B. Mah. 408. Sokak No: 5/1 Samsatli - Konya / Turkey / Türkiye

Ürün Açıklaması / Product Description: C Tipi Hidrolik Pres / IC-S 100, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 / IC-D 100, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000

Diğer Özellikler / Other Specifications: 2006/42/EC Makina Emniyet Yönetmeliği / 2006/42/EC Machinery Directive / EN ISO 10800-1, EN ISO 10800-2 / EN ISO 10800-1, EN ISO 10800-2

**İnceleme Raporu / Examination Report:** 21134021-1, 21134021-2

**Not:** Ürün üzerindeki emniyet koruyucu kılıfların her birinin ayarlanabilirliği ve güvenliğini sağlamak için uygun şekilde kullanılmalıdır.

INSPECCO BELGELENDİRME VE GÜÇETİM HİZMETLERİ A.Ş.  
Değerlendirme Kuruluş No / Notified Body ID Number: 2488  
İSTANBUL, 10.02.2021  
Sertifika Geçerlilik Tarihi / Certificate expiry date: 10.02.2027

**WE BUILD TRUST**

**Inspecco**

**AT TİP İNCELEME SERTİFİKASI**  
**EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE**

Sertifika No / Certificate Number: 21134021

İnşaatçı / Manufacturer: Intemach Makina Senay Ve Ticaret Limited (Sarik) / Bozaymakci Osk Mah. 408. Sok. No:5/1F Samsatli / Konya / Turkey

Ürün Açıklaması / Product Description: C Tipi Hidrolik Pres / IC-S 100, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 / IC-D 100, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000



Diğer Özellikler / Other Specifications: 2006/42/EC Makina Emniyet Yönetmeliği / 2006/42/EC Machinery Directive / EN ISO 10800-1, EN ISO 10800-2 / EN ISO 10800-1, EN ISO 10800-2


**İnceleme Raporu / Examination Report:** 21134021-1, 21134021-2

**Not:** Ürün üzerindeki emniyet koruyucu kılıfların her birinin ayarlanabilirliği ve güvenliğini sağlamak için uygun şekilde kullanılmalıdır.

INSPECCO BELGELENDİRME VE GÜÇETİM HİZMETLERİ A.Ş.  
Değerlendirme Kuruluş No / Notified Body ID Number: 2488  
İSTANBUL, 10.02.2021  
Sertifika Geçerlilik Tarihi / Certificate expiry date: 10.02.2027





**WE BUILD TRUST**






# INTEMACHpress

[www.intemach.com](http://www.intemach.com)

-  Büyük Kayacık Mah. Organize Sanayi Bölgesi 408. Sk. No: 5/1
-  +90 332 501 43 08 Selçuklu - KONYA / TÜRKİYE
-  [info@intemach.com](mailto:info@intemach.com)
-  [www.intemach.com](http://www.intemach.com)



Oficjalnym dystrybutorem maszyn  
Intemach w Polsce jest:

**Tomaco**<sup>®</sup>  
I N T E R O

 ul. Krasickiego 108  
97-500 Radomsko

 +48 44 682 16 00

 [info@tomaco.pl](mailto:info@tomaco.pl)  
[www.tomaco.pl](http://www.tomaco.pl)

